



















MORI-ICHI

クリーニング用機器のご案内

MORI-ICHI 株式会社 モリイチ

〒176-0012　東京都練馬区豊玉北 2-9-2
TEL 03-5984-0651
FAX 03-5984-0650
E-Mail order@mori-ichi.co.jp
http://www.mori-ichi.co.jp/

2018.5.10 改訂版

MORI-ICHI

■カタログのご利用にあたって

●本カタログ中の商品価格及び仕様は 2010 年 1 月 20 日現在の物です。
諸般の事情により、予告なく価格及び仕様がかわることがあります。あらかじめご了承ください。
●表示価格には、送料相当額は含まれておりません。別途ご負担をお願いします。
●商品の寸法は、商品製作時に多少の誤差が生じる場合がございます。
●印刷されたの製品の色は実際の製品の色とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※当社製品は一部、特許・実用新案を取得しております。



アイロナー用ガイドテープ
Ｍｓｓ－１５０・・・１１



折たたみリネンワゴン９４０型・・・６

index

放熱対策・環境美化・・・・・・・・・・・・・1
コンテナワゴン・・・・・・・・・・・・・・・2
コの字ワゴン・通い袋・・・・・・・・・・・・4
特注カバー製作について・・・・・・・・・・・5
リネンワゴン・・・・・・・・・・・・・・・・6
各種ワゴン＆ラック・・・・・・・・・・・・・8
アイロナー用品・・・・・・・・・・・・・・・9
ランドリーネット・・・・・・・・・・・・・14
糸・ロープ各種・・・・・・・・・・・・・・・15
プレス機パッド・カバー・・・・・・・・・・16
アイロン関係・・・・・・・・・・・・・・・・17
マット・パット・・・・・・・・・・・・・・・17
台車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
中量物品棚・・・・・・・・・・・・・・・・・22
プラスチック製品・・・・・・・・・・・・・26
マーキングマシン・シャーカステン・・・・28
ホテル・レストラン向け家具・・・・・・・29

＊記号の説明

NEW …新製品です

受注 …注文を受けてからの生産となります

CASTOM …サイズやその他仕様の変更が可能です

BAG …内袋や外カバーの製作が可能です

放熱対策





No-062

受注 CASTOM

サーモルーフ

●用途　アイロナー用断熱システム

●特徴　熱や湿気をしっかり囲い込みファンで排出、作業環境を改善します。
各メーカーに対応、工場ごとの構造の違いを考慮して設計と施工を行う為
受注生産となります。



地球に優しい熱パット ― 保温の徹底を考えましょう



バルブ口径（インチ）	
１５Ａ	½
２０Ａ	¾
２５Ａ	1
３２Ａ	1¼
４０Ａ	1½
５０Ａ	2
６５Ａ	
８０Ａ	
１００Ａ	
１２５Ａ	
１５０Ａ	

様々なバルブに対応しています。

No-063


受注 CASTOM

エコマルカバー

●用途　バルブ用放熱防止カバー
●特徴　バルブの放熱を防止して省エネを実現し同時に作業環境を改善します。
アラミドフェルトにより７～８年の耐用年数を実現しました。

●サイズ　各種バルブに対応しています、ご相談ください。
●外被材　シリコンコーティングガラスクロス
●断熱材　MGフェルト、岩綿
●内被材　アラミドフェルト

環境美化



No-065

受注 CASTOM

リント袋

●特徴　リントの発生するダクトに取り付ける事により
リントが拡散せず簡単に清掃出来ます。

●生地　モノフィラメント　４０、７０、１２０メッシュ
※その他生地にも対応いたします



No-066

CASTOM

ゴルフネット付 スリングシート

●用途　ロールアイロナーなどの前処理移動用
●特徴　四隅の取手と底のゴルフネットで床との摩擦を軽減し容易な移動が可能です。
特殊素材で高い耐久性を保ちながら限られたスペースでも邪魔になりません。

●標準サイズ　・W１５００×D１５００　・W１５００×D２０００
・W２０００×D２０００　※その他サイズも製作いたします
●材質　表面ポリエステル生地　裏面ゴルフネット加工　●四隅取っ手付

スーパーアッセンブリーワゴン







No-001

受注 CASTOM BAG

スーパーアッセンブリーワゴン

●ノックダウン方式
●片扉、両扉
●サイズ　W１０８０×D７００×H１６００
●キャスター
　四輪車A　１５０φ　自在車×４
　四輪車B　１５０φ　自在車×２　固定車×２
　六輪車　　１５０φ　自在車×４　固定車×２
●フレーム　クロメートメッキ仕上げ
●底板　ボンデ鋼板　焼付塗装
●溝ゴムバンパー（全周）付
●Ｌ型コーナーバンパー（４隅）付
●内カバー・外カバー製作いたします
●その他サイズもご相談下さい

※これは過去に製作したー例です。サイズ、仕様の違いなどご相談下さい。

No-001-2

受注 CASTOM BAG

アッセンブリーワゴン

●三方のみタイプ

Ｌラック



底板スチール



底板プラスチック（折たたみ時）

No-014


CASTOM BAG

Ｌラック

●キャスター　６インチ（１５０φ）
●底板タイプ　・プラスチック
　　・スチール
●Wゲート（両面扉）付も可能です。
●内カバー・外カバー製作いたします

サイズ（mm）	W800 × D600 × H1500
	W800 × D600 × H1700
	W850 × D600 × H1700
	W850 × D650 × H1700
	W950 × D800 × H1700（スチール底）
	W1000 × D800 × H1700
	W1100 × D800 × H1700

※仕様変更承ります、詳しくはご相談下さい。



No-014b

CASTOM

Ｌラック用　内カバー

●サイズ　Ｗ１１００×D８００×H１５００
●ポリエステル製　マジックテープ加工
●カラー
■紺　■ブルー　■オレンジ　■グリーン　■イエロー
※その他のサイズ・色・生地等ご相談ください

No-014c

CASTOM

Ｌラック用　外カバー

●サイズ　Ｗ１１５０×D８５０×H１６００
●ポリエステル製　ビニール窓、ファスナー式
●カラー
■紺　■ブルー　■オレンジ　■グリーン　■イエロー
※その他のサイズ・色・生地等ご相談ください

コンテナワゴン







No-012

コンテナワゴン

●サイズ　W1000×D800×H1700
●扉付
●キャスター　150φ　自在車×4
●焼付け塗装仕上げ
●各種内カバー・外カバー製作いたします
※写真は内袋ナイロンオックス（ブルー）付きです

No-013

コンテナワゴン（両扉）

●サイズ　W1080×D620×H1500
●両扉式
●キャスター　150φ　自在車×2、固定車×2
●焼付け塗装仕上げ　溝ゴムバンパー付
●各種内カバー・外カバー製作いたします
※写真は内袋ナイロンオックス（ブラウン）付きです

※これは過去に製作した一例です。サイズ、仕様の違いなどご相談下さい。

フタ付きコの字ワゴン

★袋は別売りです



No-003 受注 BAG

フタ付きコの字ワゴン（シングルタイプ）

●サイズ　W430×D508×H960
●フタ　W430×D430　ペダル開閉式
●内枠　W410×D415

★袋は別売りです



No-004 受注 BAG

フタ付きコのワゴン（ダブルタイプ）

●サイズ　W862×D508×H960
●フタ　W430×D430　ペダル開閉式
●内枠　W410×D415

コの字スタンド



No-005a BAG

コの字スタンド（車付き）

●サイズ　W410×D405×H880（車共）
●ユニクロメッキ仕上げ
●実用新案　No129796



No-005b BAG

コの字スタンド（車無し）

●サイズ　W410×D405×H800
●ユニクロメッキ仕上げ
●実用新案　No129796

NEW



No-006a

★本体は別売りです

コの字スタンド用　取付け取外しフタ

●サイズ　W440×D440
●材質　フタ / ポリ塩化ビニル　金具 / スチール
※フタ部分が鋼板の旧型は廃番となりました。



No-006b

コの字スタンド用フタ　ターポリン

●サイズ　W430×D430
●材質　ターポリン　上部側面アクリル板入り
●カラー　ブルー
●組み立て式

★本体は別売りです



★本体は別売りです

No-006c

コの字スタンド用フタ　ポリカロン（ベニヤ板入り）

●サイズ　W430×D430
●材質　ポリカロン　上部ベニヤ板入り
●カラー　ブルー　オレンジ　グリーン

No-006d

コの字スタンド用フタ　ポリカロン

●サイズ　W430×D430
●材質　ポリカロン
●カラー　ブルー　オレンジ　グリーン

通い袋・ランドリーバッグ





No-007 受注 CASTOM

通い袋（ランドリーバッグ）ナイロンオックス

●W420×D420×H900　●460デシテックス
●取っ手　3ヶ所つき　●名入れ可能です
●受注カラー
ブルー　オレンジ　グリーン　イエロー
ネイビー　ライトブルー　レッド　ライトグリーン
ピンク　ブラウン

No-008 CASTOM

通い袋（ランドリーバッグ）ポリカロン


●W420×D420×H850
●取っ手　2ヶ所　又は　3ヶ所　●名入れ可能です
●標準カラー
ブルー　オレンジ　グリーン
●受注カラー
モスグリーン　レモンイエロー　レッド
ホワイト　シルバー



洗える通い袋

●W800×H1000　●T／Cブロード
●リバーシブル巾着式　●取っ手　裏表2ヶ所つき
●規格のスタンドにかかるサイズです





No-067

水溶性　ビニロンフィルム

●W660×H840　●厚さ　25（μm）
●ポリビニルアルコール製　●1ロット　2380枚
●溶解温度と時間　80℃のお湯で約10分
●衣服や包帯に直接触れることなく洗濯が可能です。

特注カバー・バッグ製作

ナイロンオックス生地

●色

ブルー　オレンジ　グリーン　イエロー　ネイビー
ライトブルー　レッド　ライトグリーン　ピンク　ブラウン

※詳しくはご相談下さい

ポリカロン生地

●色

ブルー　オレンジ　グリーン
ホワイト　シルバー　モスグリーン　レモンイエロー　レッド

※詳しくはご相談下さい

各種カバー・バッグの製作について

●キャンバスなど上記以外の生地にも対応します。
●サイズや名入れ、取っ手など細かく指定できます。
●名入れ用の版下製作いたします。
●ファスナーやマジックテープ、ホック等にも対応します。
●小ロッドから製作いたします。
※細かい仕様は各担当にご相談下さい。

M 型ワゴン





No-009

BAG

M 型ワゴン

●サイズ　W940×D650×H850（車共）
●キャスター　100φ　自在車×2　固定車×2　（グレーゴム車）
●ワゴン深さ　700（mm）
●実用新案　No129796
●材質　スチール　ユニクロメッキ仕上げ
※写真は内袋ポリカロン（ブルー）と内袋キャンバス付です

No-009p

M 型ワゴン内袋　ポリカロン

●生地　ポリカロン
●カラー　■ブルー　■オレンジ　■グリーン
・その他の色は受注生産となります
色種類は5ページをご覧ください

No-009c

M 型ワゴン内袋　キャンバス

●生地　11 号帆布

No-005n

受注

M 型ワゴン内袋　ナイロンオックス

●生地　ナイロンオックス
●カラー　・全色受注生産となります
色種類は5ページをご覧ください

折たたみリネンワゴン




No-011a

BAG

折たたみリネンワゴン９４０型

●サイズ　W940×D650（D245）×H850（車共）
●材質　スチール　ユニクロメッキ仕上げ　●重量　27kg（バンパー付）
●キャスター　100φ　自在車×4　（グレーゴム車）
●オプションでバンパー取り付け、昇降部品の後付も可能です
●内袋製作いたします　※写真はポリカロン（グリーン）付きです。

No-011c

BAG

折たたみリネンワゴン１４００型

●サイズ　W1400×D800（D265）×H850（車共）
●ワゴン材質　スチール・ユニクロメッキ仕上げ
●キャスター　130φ　自在車×4　（グレーゴム車）
●オプションでバンパー取り付け、昇降部品の後付も可能です
●内袋製作いたします　※写真はバンパー（オプション）付です

NEW



No-011b

BAG

折たたみリネンワゴン９４０型　昇降式

●サイズ、材質、キャスター、オプション等は通常の９４０型と共通です

NEW



No-011d

BAG

折たたみリネンワゴン１４００型　昇降式

●サイズ、材質、キャスター、オプション等は通常の１４００型と共通です

ダンテ トロリー ワゴン

NEW



No-068 受注 BAG

ダンテトロリーワゴン・スタンダード

●内袋無しでも使用可能です　●昇降式
●高密度ポリエチレン製　●カラーバリエーション多数
●オプションでバンパーの取り付けが可能です

NEW



No-069 受注 BAG

ダンテトロリーワゴン・パンチング

●乾燥品等の放熱に効果的です　●昇降式
●高密度ポリエチレン製　●カラーバリエーション多数
●オプションでバンパーの取り付けが可能です

■ダンテ トロリーワゴン共通サイズ	800 型	1200 型	1400 型
横幅×奥行き×高さ（mm）※車込	W800xD600xH800	W1200xD800xH800	W1400xD900xH800

エルゴリフト



No-010a 受注 BAG

エルゴリフト２５００型

●サイズ　W１２４５×D９００×H８３５
●上昇セッティング　４段階
●容量　５０３リットル

No-010b 受注 BAG

エルゴリフト２４００型

●サイズ　W９８０×D７２５×H８２５
●上昇セッティング　１段階
●容量　３０５リットル

リネンワゴン



No-015a 受注 CASTOM BAG

リネンワゴン　１４００型（昇降式）

●サイズ　W１４００×D９００×H８５０（車共）
●キャスター　１３０φ自在車×４
●焼付け塗装仕上げ
●内カバー・外カバー製作いたします　※写真はボリカロン（ブルー）付きです

No-015b 受注 CASTOM BAG

リネンワゴン　１４００型

●サイズ、材質、キャスター、オプション等は昇降式の１４００型と共通です



No-016a 受注 CASTOM BAG

リネンワゴン　１２００型（昇降式）

●サイズ　W１２００×D８００×H８５０（車共）
●キャスター　１３０φ自在車×４
●焼付け塗装仕上げ
●内カバー・外カバー製作いたします　※写真はボリカロン（グリーン）付きです

No-016b 受注 CASTOM BAG

リネンワゴン　１２００型

●サイズ、材質、キャスター、オプション等は昇降式の１２００型と共通です

※これは過去に製作した一例です。サイズ、仕様の違いなどご相談下さい。

各種ワゴン



No-017 受注 CASTOM

作業台

●サイズ　W１８００×D９００×H７５０
●キャスター　７５φ　自在車×４
●天板　ポリエステル合板張り、ゴムエッジ付
●フレーム　塗装仕上げ（実際の塗装はアイボリーとなります）
●その他寸法、２段テーブルも可能です



No-019 受注 CASTOM BAG

シーツ受けワゴン

●サイズ　W２２００×D７５０×H６００
●キャスター　１００φ自在車×４
●フレーム　塗装仕上げ（実際の塗装はアイボリーとなります）
●内袋　ポリカロン
※写真は内袋ポリカロン・ブルー付きです

※これは過去に製作した一例です。サイズ、仕様の違いなどご相談下さい。


各種ラック



No-020 BAG 受注

折たたみハンガー掛

●サイズ　W１５００（W３２０）×D４８０×H１６００
●キャスター　７５φ自在車×４（２ケS付）　５０φ自在車×２
●底板がパイプになったタイプも製作します
●実用新案　No１７１０６１８



No-021

ハンガー整理ラック

●サイズ　W４２０×D２５０×H１１００
●キャスター　３インチ（７５φ）
●ガイド枠　クロームメッキ
●ベース　　焼付塗装



No-022

浴衣ラック

●サイズ　W７５０×D５００×H７５０
●７５φ　自在車×４
●クロメートメッキ仕上げ



No-023 受注

ズボン掛ラック　スチール製

●サイズ　W９００×D５００×H８６０
●キャスター　７５φ又は１００φ自在車×４
●焼付け塗装仕上げ



No-024 受注

ズボン掛ラック　ステンレス製

●サイズ　W９００×D５００×H８６０
●キャスター　７５φ又は１００φ自在車×４
●溶接部シルバー塗装仕上げ




No-025 BAG

ハンガー掛逆 U 字型（固定式）

●サイズ　W１５００×D４８０×H１５３０
●メラミン焼付仕上げ／クロームメッキ仕上げ
●キャスター　３インチ自在車×４
●側面に密着させる形で重ねコンパクトに保管できます⇒


アイロナー用スプリング



No-026

コイルスプリング

●巾　１６mm　　●高さ　１０mm／１２mm
●材質　スチール及びステンレス　　●各メーカー対応



No-027

ロイヤルリーフスプリング

●巾　３０mm　　●高さ　６mm／１０mm／１２mm
●材質　スチール　亜鉛メッキ　　●各メーカー対応

ロールアイロナー上巻



No-052

HK400

●コーネックス®製　ニードルパンチ



No-053

HK500

●コーネックス®製　ニードルパンチ

No-054

HK750

●コーネックス®製　ニードルパンチ


No-055

HK447／HK448

●コーネックス®製　ニードルパンチ







ロールアイロナー取り付け工事手順

１・上巻をスプリングの上に置き
　Ｔピンでしっかりと固定します。

２・ロールアイロナーを回転させ
　両サイドで均等に引き合いシワにならない様に
　巻きつけます。

３・巻上げ後は温度を通常使用時まで上げ
　ロールアイロナーを回転させ慣らし運転をします。
　１０分～３０分後端末をカットして
　ガイドテープを取り付けます。

アイロナー用ワックス



No-028a

ロイヤルミックス

●フレーク状　●１０Ｋｇ入り



No-028b

ニューロイヤルミックス

●フレーク状　●１０Ｋｇ入り



No-028c

ロイヤルミックスハイグレード

●フレーク状　●１０Ｋｇ入り



No-028d

スーパーロイヤルミックス

●顆粒状　●１０Ｋｇ入り



No-029

スーパーコンボ

●練状
●４０ポンド（１８．４Ｋｇ）入り



クレナコート

●練状
●３５ポンド（１５．９Ｋｇ）入り



No-031

パウダーワックス

●スモールパウダー
●５０ポンド（２２．５Ｋｇ）入り



No-035

クレナ＃５

●チェスト磨き剤
●練状　●２ポンド入り


チェストクリーナー



No-032

チェストクリーナー


●サイズ　Ｗ１０３０mm　●材質　ナイロン



No-033

チェストクリーナー（高温用）

●サイズ　Ｗ１２５０mm　●材質　ナイロン



No-034

ＵＳＡチェストクリーナー（レジロ）

●サイズ　Ｗ１６２０×Ｌ１７６０mm

テープ接着機



No-037

超音波テープ接着機

●サイズ（発振機・本体）　W179 × D183 × H66
●サイズ（ハンドピース）　W36 × D125 × H54
●ＡＣアダプター　100V ～ 240V AC 50/60Hz
●ケーブル長　ＡＣ側 1.8ｍ／ＤＣ側 1.5ｍ

対応ガイドテープ

接着力　強	
NK-15	WG-400
NK-14	NK-30
接着力　中	
Mss-150	Mss-13
S-100	

アイロナー用ガイドテープ



No-036a

L-150

●ヒートカットテープ
●ポリエステル
●W19mm×150M巻



No-036b

PPSスパン

●PPS繊維
●W15mm×100M巻



No-036c

MSS-13


●テトロンフィラメント
●W13mm×150M巻



No-036d No-036e

MSS-150（2本線/3本線）

●テトロンフィラメント
●W16mm×150M巻
※3本線は箱の色が違います



No-036f

NK-14


●ノーメックス® ポリエステル交織
●W14mm×400M巻（ボビー巻）
150M巻（平箱）



No-036g

NK-15

●ノーメックス® ポリエステル交織
●W15mm×150M巻



No-036h

TN-14

●ノーメックス® テトロン交織
●W14mm×150M巻



No-036i

MK-150（コーネックステープ）

●コーネックス®
●W16mm×150M巻



No-036j

S-100

●ポリエステル・スパン
●W18mm×100M巻



No-036k

WG-400（WG-PN）

●アラミッド・ポリエステル交織
●W12.5mm×400M巻



No-036l

WGトリコット

●ポリエステル
●W15mm×400M巻



No-036m

USAアラミッド

●アラミッド
●W12.5mm×100ヤード巻



No-036n

MPトリコット

●ポリエステル
●W15mm×400M巻



No-036o

NK-30

●ノーメックス® ポリエステル交織
●W30mm×100M巻




No-036p

K-13


●ケブラー®、ポリエステル
●W13mm×150M巻

※「ノーメックス®」「ケブラー®」はデュポン社の登録商標です　※「コーネックス®」はテイジンの登録商標です


アイロナー用綿ベルト




平織綿ベルト　61mm 幅　ブルーライン



平織綿ベルト　65mm 幅　白ライン




平織綿ベルト　80mm 幅　イエローライン




綾織綿ベルト　80mm 幅　イエローライン


アイロナー用ベルト各種




ＮＫスーパーベルト　90mm 幅用（実寸 87mm）



コーネックス ® ベルト　48mm 幅




テトロン（フィラメント）ベルト　70mm 幅




スパンテトロンベルト　90mm 幅　グリーン


ホルダー用ベルト



織りゴムベルト　50mm 幅



スパンテトロンメッシュベルト　50mm 幅



スパンテックスベルト　50mm 幅



合成皮革パンチングベルト　50mm 幅
スタンダードタイプ　7Φ3穴



合成皮革パンチングベルト　50mm 幅
ソフトタイプ　10Φ2穴



ＰＭＰベルト　63mm 幅
Ｔタイプ　10Φ2穴

取り扱いベルト詳細

平織綿ベルト

幅（mm）	番手	ライン	生地カラー
35	10	イエロー	
50	10	ブルー	
50	20	白	
50	20	オレンジ	
61	10	ブルー	
63	10	ブルー	
65	20	白	
70	10	ブルー	
70	10	黒	
70	20	白	
70	20		グリーン
75	10	ブルー	
80	10	イエロー	
90	10	イエロー	
90	10		グリーン
100	10	ブルー	
100	10	黒	
100	20	白	
100	10	ブルー	ブルー
120	10	ブルー	
150	10	ブルー	

綾織綿ベルト

幅（mm）	番手	ライン	生地カラー
35	20		
50	20		
70	20		
70	20		グリーン
70	20		オレンジ
80	20	イエロー	
100	20		
150	20	イエロー	

ＮＫスーパーベルト

■耐熱樹脂加工　ケプラー ® 糸・ノーメックス ® 糸

■一重変織・交織

幅（mm）	幅（mm）
50	※100用
75	150
※90用	198

※数値は対応する機械の寸法で実寸は若干小さくなります。

コーネックス ® ベルト

幅（mm）	幅（mm）
48	88
75	98

ヒートベルト

■テトロン（フィラメント）

幅（mm）	織	その他
70	一重変織	
90	二重織	
100	二重織	

■スパンテトロン

幅（mm）	織	カラー
50	二重織	
75	二重織	
75	二重織	グリーン
※90用	二重織	
※90用	二重織	グリーン
※92	二重織	グリーン（ライン）
※100用	二重織	
100用	二重織	グリーン
150	二重織	
198	二重織	

※数値は対応する機械の寸法で実寸は若干小さくなります。

織ゴムベルト

幅（mm）	タイプ	その他
50	織ゴム	シリコンシーラント塗装可能
50	ラバートップ	
50	ラバーメッシュ	

ポリエステル・スパンテトロンメッシュベルト

幅（mm）	織	カラー
50	一重平織	
70	一重平織	
70	一重平織	グリーン

スパンテックスベルト

■ゴム糸・綿糸

幅（mm）	幅（mm）
50	100
63	140
70	

合成皮革パンチングベルト

幅（mm）	タイプ	パンチング
50	裏布付	
70	裏布付	
50	スタンダード	7Φ3穴
70	スタンダード	7Φ4穴
88	スタンダード	7Φ5穴
50	ソフトタイプ	7Φ3穴
50	ソフトタイプ	10Φ2穴
70	ソフトタイプ	7Φ4穴
70	特注タイプ	7Φ2穴4穴交互

NEW ＰＭＰベルト

幅（mm）	タイプ	パンチング
63	Ｆタイプ	10Φ2穴
65	Ｔタイプ	7Φ4穴

●各メーカーの送り込みベルト、ホルダーベルトに対応しています。寸法、仕様などご不明な場合ご相談下さい。

ベルト用すべり止めゴム



No-038a

ベルト用すべり止めゴム　グレー（砂目）タイプ

●Ｗ50ｍｍ×１００Ｍ巻

No-038b

ベルト用すべり止めゴム　ゴールドタイプ

●Ｗ50ｍｍ×１００Ｍ巻

No-038c

ベルト用すべり止めゴム　赤イボタイプ

●Ｗ50ｍｍ×１００Ｍ巻


No-038d

ベルト用すべり止めゴム　耐熱用

●Ｗ50ｍｍ×１００Ｍ巻　　※写真はありません

レーシングフック及びバイスレーサー





No-039


レーシングフック

材質	サイズ
スチール	＃２５－１½″
	＃２５－２″
	＃２５－２½″
	＃２５－２¾″
	＃２５－３″
	＃２５－３¼″
	＃２５－３½″
	＃２５－４″
	＃１－Ｄ－１２″
ステンレス	＃２５－２″
	＃２５－２¾″
	＃２５－３″
	＃２５－３½″
	＃２５－４″

※「ノーメックス ®」はデュポン社の登録商標です　※「テトロン ®」「コーネックス ®」はテイジンの登録商標です

ランドリーネット





No-045 CASTOM

ランドリーネット

●ネット材質　ポリエステル　●ロープ材質　ナイロン 3mm 径
●紐の位置や有無など変更が可能です
●カラーは同ページの見本をご確認ください

No-045 CASTOM

ランドリーネット ファスナー付

●ネット材質　ポリエステル
●ファスナーの位置、長さ、素材など変更が可能です
●カラーは同ページの見本をご確認ください

■ランドリーネット共通サイズ	M	L	LL	特大	その他
横幅×縦幅（mm）	W 450 × H 650	W 650 × H 950	W 650 × H 1150	W 900 × H 1400	その他サイズも製作いたします


オリジナル**ランドリーネットの製作、オプションについて**

●名札、タグ、取っ手、ロープ等の取り付けが可能です。
　サイズや取り付け位置などご相談ください。
●上記以外のサイズや特殊な形状のネットも製作いたします。
●短冊タイプの後付け、取り外し可能な名札もあります。
※詳しくは各担当にご相談下さい。



名札　※写真はライトブルー＋名札



短冊名札


ランドリーネット色見本



USA ホワイト



国産ホワイト



イエロー



オレンジ



スカイブルー



ダークグリーン



ダークピンク



ダークブルー



パープル（薄紫）



バイオレット（濃紫）


ブラウン（焦茶）


ライトグリーン


ライトピンク



ライトブルー


ライムグリーン

ロープホルダー／ネットピン他



※使用例（ネットは別売りです）



No-047

ロープホルダー（ロープ付）

●ホルダー材質　プラスチック　●ロープ材質　ナイロン5mm径

No-047H

ロープホルダー用ホルダーのみ

●パーツごとの販売が可能です

No-047R

ロープホルダー用ロープのみ

●パーツごとの販売が可能です



ネットピン



シメゴム



棒付輪ゴム



ゴム棒のみ　輪ゴムのみ

No-048

ネットピン

●サイズ　127mm（5インチ）
●材質　スチール（ニッケルメッキ加工）

No-049

シメゴム

●サイズ　185mm
●カラー　レッド　ブルー　イエロー

No-050

棒付輪ゴム

※パーツ事での販売が可能です

No-050B

ゴム棒のみ

No-050W

輪ゴムのみ

テトロン糸・ロープ各種





No-070

テトロン糸

●１箱６巻入

材質	番手
テトロン®	＃５
	＃８
	＃２０
	＃３０
	４×３
コーネックス®	＃２０
	＃３０

No-071

ロープ各種

●カラー多数、詳しくはご連絡下さい

材質	経（mm）
ナイロン	３Φ
	3.5Φ
	４Φ
	4.2Φ
	５Φ
	６Φ

材質	径（mm）
綿	５Φ
	６Φ
	７Φ

プレス機パッド



No-056

ウールプレス機用クッショントップ

●各メーカー、各機種に対応いたします。ご相談下さい。

パッド・カバー加工もの



No-057

人体カバー



No-058

スリングバッグ



No-059

パンツトッパー

プレス機用パッド及びカバー関係

（1）プレスパッド

材質	厚さ(mm)	幅（M）	長さ（M）
クレロック＃６５２－４	3	2.1	２０
クレロック＃６５２	5	2.1	１０
クレロック＃６６６	8	2.1	１０
ポリエステル＃６６２	１０	2.1	１０
ポリエステル＃６６５	１２	2.1	9.6
ポリエステル＃６０８	１６	1.5	5
ポリエステル＃６５７	２０	2.0	5
ポリエステルＭ６００	１７	2.1	5.1
ポリエステルＭ６６２	１０	2.1	9.5
ポリエステルＭ６５７	２０	2.1	5
ユニロンマットＵＰ１００	１６	1.5	5
ユニロンマットＵＰ１００	１６	2.0	5
ユニロンマットＵＰ４００	7	1	１０
ユニロンマットＵＰ４００	7	2	１６
ユニロンマットＵＰ７１０	4	1	２５

（2）カバー生地関係

材質	幅（cm）	長さ（M）乱
テトロン＃２５９	１２２	５０
ハイポラン（ハード）	９１.２	５０
ハイポラン（ソフト）	９１.２	５０
９Ａ（ひのし布）	９１.２	７４
ＳＭ１００００	１３７	５０
オルテロン＃６１００	１１０	６０
ポリエステルジャージ	１５０	３５
コーネックスＭ．Ｔ	１０５	１００
テトロンツイル	各種	
ポリエステルネル	１００	５０
マーキセット	１０５	１００
ＵＳＡスリングクロス	１５０	１００（ヤード）乱

※その他の種類もございます詳しくはご相談下さい。

アイロン関係

NEW



使用イメージ

No-074

アイロンホースカバー　ファスナー付

●サイズ　Ｌ６７０×Ｗ１３０　●ファスナー付　四隅紐付
●断熱材　アラミドパット

シリコンマット＆フォーム



No-041


信越シリコンマット８mm

●サイズ　Ｗ５００×Ｌ１２００　●厚さ　８mm

No-042

信越シリコンマット３mm

●サイズ　Ｗ５００×Ｌ１２００　●厚さ　３mm



No-043

信越シリコンフォーム１０mm

●サイズ　Ｗ１０００×Ｌ３０００　●厚さ　１０mm

No-044

信越シリコンフォーム５mm

●サイズ　Ｗ１０００×Ｌ３０００　●厚さ　５mm


ネオタンパット



No-060

Ｓパット（穴無し）

●サイズ　Ｗ１０００×Ｌ１０００　●厚さ　１２mm
●材質　ネオタン



No-061

穴あき黒ゴム

●サイズ　Ｗ１０００×Ｌ１４００　●厚さ　１２mm
●材質　ネオタン

静音シリーズ…静かで、滑らかで、軽くて、人にやさしい

静音® の特長

20%走行静音

テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計（特許製品）を採用して静音化しました。

40%走行軽量

特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。

20%自重軽量

テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化しました。(PLA300シリーズ当社比)

- ますます押して静かで軽い新静音キャスター
- 床面を汚さないグレータイヤ




ラジアルボールベアリング



●金具部に新設計の特殊配合樹脂を採用し、安心の強度とスチール製キャスターに比べて大幅な静音化を実現しました。
●自在キャスターの旋回部にはラジアルボールベアリングを採用し、静かでスムーズな旋回を約束します。
●車輪はナイロンホイールに特殊配合のスーパーラバーゴムを装着、回転が静かで軽くなっています。
●車輪径　100mm・130mm

プロが使って評価した、ここが違う!!



静　静音　価値訴求品
価　価格訴求品
軽　軽量
滑　スベリ止め
止　ストッパー（別売）（商品記号：DS）
組　一部組立
両　両ハンドル（別売）（商品記号：D）



PLA150-DX（プラ150・ハンドル折りたたみ式）
●テーブル外形　730（L）×490（W）mm
●テーブル高さ　170mm
●ハンドル高さ　890mm
●車輪径　100mm
●自重　10kg
●最大積載質量　150kg
●定価　31,500

静 止 滑



PLA150-T2（プラ150・テーブル2段式）
●テーブル外形　730（L）×490（W）mm
●テーブル高さ　上段680mm・下段170mm
●積載有効間隔　585（L）×390（W）×470（H）mm
●ハンドル高さ　860mm
●車輪径　100mm
●自重　14kg
●最大積載質量　150kg
●定価　48,400

静 止 組 滑 両



PLA250（プラ250・ハンドル固定式）
●テーブル外形　825（L）×500（W）mm
●テーブル高さ　215mm
●ハンドル高さ　890mm
●車輪径　130mm
●自重　12kg
●最大積載質量　250kg
●定価　44,800

静 軽 止 組 滑



PLA250-DX（プラ250・ハンドル折りたたみ式）
●テーブル外形　825（L）×500（W）mm
●テーブル高さ　210mm
●ハンドル高さ　890mm
●車輪径　130mm
●自重　13kg
●最大積載質量　250kg
●定価　48,400

静 軽 止 滑



PLA250-T2（プラ250・テーブル2段式）
●テーブル外形　825（L）×500（W）mm
●テーブル高さ　上段725mm・下段215mm
●積載有効間隔　685（L）×375（W）×465（H）mm
●ハンドル高さ　915mm
●車輪径　130mm
●自重　19.5kg
●最大積載質量　250kg
●定価　66,600

静 軽 止 組 滑



PLA300（プラ300・ハンドル固定式）
●テーブル外形　910（L）×600（W）mm
●テーブル高さ　220mm
●ハンドル高さ　890mm
●車輪径　130mm
●自重　15kg
●最大積載質量　300kg
●定価　47,200

静 軽 止 組 滑 両



PLA300-DX（プラ300・ハンドル折りたたみ式）
●テーブル外形　910（L）×600（W）mm
●テーブル高さ　220mm
●ハンドル高さ　890mm
●車輪径　130mm
●自重　16kg
●最大積載質量　300kg
●定価　49,700

静 軽 止 滑



PLA300-T2（プラ300・テーブル2段式）
●テーブル外形　910（L）×600（W）mm
●テーブル高さ　上段730mm・下段220mm
●積載有効間隔　770（L）×455（W）×465（H）mm
●ハンドル高さ　920mm
●車輪径　130mm
●自重　25.5kg
●最大積載質量　300kg
●定価　70,200

静 軽 止 組 滑 両



PLA300-AMIM1-G（プラ300・アミ）
●テーブル外形　910（L）×600（W）mm
●テーブル高さ　220mm
●積載有効間隔　828（L）×556（W）×500（H）mm
●ハンドル高さ　890mm
●車輪径　130mm
●自重　23kg
●最大積載質量　300kg
●定価　83,500

静 止 組 滑

※価格には、運賃・組立費は含まれておりません。

Yシリーズ…プラスチックテーブルの価格訴求品



PLA150Y-DX
（プラ150ワイ・ハンドル折りたたみ式）
- ●テーブル外形　720（L）×456（W）mm
- ●テーブル高さ　145.5mm
- ●ハンドル高さ　860mm
- ●車輪径　100mm
- ●自重　9kg
- ●最大積載質量　150kg
- **●定価　16,500**

価 軽 止



PLA150Y-T2（プラ150ワイ・テーブル2段式）
- ●テーブル外形　720（L）×456（W）mm
- ●テーブル高さ　上段641mm・下段145.5mm
- ●積載有効間隔　635(L)×388(W)×456(H)mm
- ●ハンドル高さ　821mm
- ●車輪径　100mm
- ●自重　11kg
- ●最大積載質量　150kg
- **●定価　29,700**

価 止 組 両



PLA150Y-DL（プラ150ワイ・ドーリー）
- ●テーブル外形　720（L）×456（W）mm
- ●テーブル高さ　145.5mm
- ●車輪径　100mm
- ●自重　5.7kg
- ●最大積載質量　150kg
- **●定価　11,000**

価 軽



※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか！

PLA250Y（プラ250ワイ・ハンドル固定式）
- ●テーブル外形　825（L）×500（W）mm
- ●テーブル高さ　215mm
- ●ハンドル高さ　890mm
- ●車輪径　130mm
- ●自重　13kg
- ●最大積載質量　250kg
- **●定価　28,500**

価 止 組 滑



※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか！

PLA250Y-DX
（プラ250ワイ・ハンドル折りたたみ式）
- ●テーブル外形　825（L）×500（W）mm
- ●テーブル高さ　215mm
- ●ハンドル高さ　890mm
- ●車輪径　130mm
- ●自重　14kg
- ●最大積載質量　250kg
- **●定価　30,300**

価 止 滑



※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか！

PLA250Y-T2（プラ250ワイ・テーブル2段式）
- ●テーブル外形　825（L）×500（W）mm
- ●テーブル高さ　上段725mm・下段215mm
- ●積載有効間隔　685(L)×375(W)×465（H）mm
- ●ハンドル高さ　915mm
- ●車輪径　130mm
- ●自重　19.5kg
- ●最大積載質量　250kg
- **●定価　49,700**

価 止 組 滑



※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか！

PLA300Y（プラ300ワイ・ハンドル固定式）
- ●テーブル外形　910（L）×600（W）mm
- ●テーブル高さ　220mm
- ●ハンドル高さ　890mm
- ●車輪径　130mm
- ●自重　16kg
- ●最大積載質量　300kg
- **●定価　29,100**

価 止 組 滑 両



※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか！

PLA300Y-DX
（プラ300ワイ・ハンドル折りたたみ式）
- ●テーブル外形　910（L）×600（W）mm
- ●テーブル高さ　220mm
- ●ハンドル高さ　890mm
- ●車輪径　130mm
- ●自重　17kg
- ●最大積載質量　300kg
- **●定価　31,500**

価 止 滑



※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか！

PLA300Y-T2
（プラ300ワイ・テーブル2段式）
- ●テーブル外形　910（L）×600（W）mm
- ●テーブル高さ　上段730mm・下段220mm
- ●積載有効間隔　770（L）×455（W）×465（H）mm
- ●ハンドル高さ　920mm
- ●車輪径　130mm
- ●自重　26.5kg
- ●最大積載質量　300kg
- **●定価　52,100**

価 止 組 滑 両



※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか！

PLA300Y-AMIM1（プラ300ワイ・アミ）
- ●テーブル外形　910（L）×600（W）mm
- ●テーブル高さ　220mm
- ●積載有効間隔　845(L)×556(W)×500(H)mm
- ●ハンドル高さ　890mm
- ●車輪径　130mm
- ●自重　24kg
- ●最大積載質量　300kg
- **●定価　77,500**

■金網はナイロンコーティング処理により、耐久性・静音性を向上。

価 止 組 滑



PLA250-DX-HP
（空気入りグレイタイヤ付き）
- ●テーブル外形　825（L）×500（W）mm
- ●テーブル高さ　250mm
- ●ハンドル高さ　927mm
- ●車輪径　180mm
- ●自重　15kg
- ●最大積載質量　250kg
- **●定価　63,000**

滑



PLA300-DX-HP
（空気入りグレイタイヤ付き）
- ●テーブル外形　910（L）×600（W）mm
- ●テーブル高さ　254mm
- ●ハンドル高さ　927mm
- ●車輪径　180mm
- ●自重　19kg
- ●最大積載質量　300kg
- **●定価　64,200**

滑

※価格には、運賃・組立費は含まれておりません。

台車

ジャックシリーズ…高機能の価格訴求品

新スチールキャスター

ラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らかな、カバーつきキャスター。



SP／JACK200N／JACK300／PLA250Y／PLA300Yシリーズ用キャスター



JACK150・PLA150Y用キャスター

ラジアルボールベアリング





STOPPER（ペダル式ワンタッチストッパー／別売）

- ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時ロックします。
  解除ペダルでロックははずれます。
- 止 マークつきのすべてにストッパーが装着できます。

止



JACK150

（ジャック150・ハンドル折りたたみ式）

- テーブル外形　745（L）×485（W）mm
- テーブル高さ　150mm
- ハンドル高さ　810mm
- 車輪径　100mm
- 自重　11.5kg
- 最大積載質量　150kg
- **定価　11,800**

価 止



JACK150-T2（ジャック150・テーブル2段式）

- テーブル外形　745（L）×485（W）mm
- テーブル高さ　上段650mm・下段150mm
- 積載有効間隔　640(L)×380(W)×470(H)mm
- ハンドル高さ　830mm
- 車輪径　100mm
- 自重　17.2kg
- 最大積載質量　150kg
- **定価　27,800**

価 止 組 両



JACK150-T3（ジャック150・テーブル3段式）

- テーブル外形　745（L）×485（W）mm
- テーブル高さ　上段650mm・下段150mm
- 積載有効間隔　640(L)×380(W)×220(H)mm
- ハンドル高さ　830mm
- 車輪径　100mm
- 自重　23.4kg
- 最大積載質量　150kg
- **定価　39,100**

価 止 組 両



※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか！

JACK200N

（ジャック200エヌ・ハンドル折りたたみ式）

- テーブル外形　800（L）×520（W）mm
- テーブル高さ　200mm
- ハンドル高さ　870mm
- 車輪径　130mm
- 自重　14.5kg
- 最大積載質量　200kg
- **定価　17,000**

価



※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか！

JACK300（ジャック300・ハンドル固定式）

- テーブル外形　920（L）×620（W）mm
- テーブル高さ　220mm
- ハンドル高さ　890mm
- 車輪径　130mm
- 自重　20kg
- 最大積載質量　300kg
- **定価　24,200**

価 止 組 滑



※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか！

JACK300-DX

（ジャック300・ハンドル折りたたみ式）

- テーブル外形　920（L）×620（W）mm
- テーブル高さ　220mm
- ハンドル高さ　890mm
- 車輪径　130mm
- 自重　21kg
- 最大積載質量　300kg
- **定価　25,500**

価 止 滑



BIG500（ビッグ500・ハンドル固定式）

- テーブル外形　1215（L）×765（W）mm
- テーブル高さ　300mm
- ハンドル高さ　900mm
- 車輪径　200mm
- 自重　44kg
- 最大積載質量　500kg
- **定価　59,300**

止 組 両



BIG500-AMI（ビッグ500・アミ）

- テーブル外形　1215（L）×765（W）mm
- テーブル高さ　300mm
- 積載有効間隔　1155(L)×720(W)×500(H)mm
- ハンドル高さ　910mm
- 車輪径　200mm
- 自重　63kg
- 最大積載質量　500kg
- **定価　150,100**

止 組 両



BIG500-AMI-H（ビッグ500・アミ・ハイ）

- テーブル外形　1215（L）×765（W）mm
- テーブル高さ　300mm
- 積載有効間隔　845(L)×545(W)×1,000(H)mm
- ハンドル高さ　1404mm
- 車輪径　200mm
- 自重　83.3kg
- 最大積載質量　500kg
- **定価　247,400**

止 組 両



※車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか！

SP（ダイヤステップ）

- 全幅　570mm
- 全長　1,085mm
- 全高　985mm
- トップステップ高　840mm
- ピッキング可能高　2,520mm
- 荷台上　550（W）×530（D）mm
  下　550（W）×875（D）mm
  上段高　985mm
  有効間隔　725mm
- 車輪径　130mm
- 自重　38kg
- 最大積載質量　200kg
  （上段50kg 下段150kg）
- **定価　98,100**

組

※価格には、運賃・組立費は含まれておりません。

ダイヤモンドカーシリーズ…トップブランド

ステンレス



PLA150ST-DX
（プラ150エスティー・ハンドル折りたたみ式）
●テーブル外形 730（L）×490（W）mm
●テーブル高さ 170mm
●ハンドル高さ 890mm
●車輪径 100mm
●自重 11.5kg
●最大積載質量 150kg
●定価 50,600

静 止 滑

ステンレス



PLA300ST
（プラ300エスティー・ハンドル固定式）
●テーブル外形 910（L）×600（W）mm
●テーブル高さ 220mm
●ハンドル高さ 890mm
●車輪径 130mm
●自重 15kg
●最大積載質量 300kg
●定価 58,200

静 軽 止 組 滑 両

ステンレス



PLA300ST-DX
（プラ300エスティー・ハンドル折りたたみ式）
●テーブル外形 910（L）×600（W）mm
●テーブル高さ 220mm
●ハンドル高さ 890mm
●車輪径 130mm
●自重 16kg
●最大積載質量 300kg
●定価 61,400

静 軽 止 滑



SHEET BOX 686（シートボックス686）
●テーブル外形 810（L）×600（W）mm
●テーブル高さ 600mm
●自重 5kg
●最大積載質量 300kg
●定価 17,600
●色＝ブルーorグリーン

ドラムブレーキ付



PLA250-DX-DB（ドラムブレーキ付き）
●テーブル外形 825（L）×500（W）mm
●テーブル高さ 215mm
●ハンドル高さ 890mm
●車輪径 130mm
●自重 18kg
●最大積載質量 250kg
●定価 95,700

静 滑

ドラムブレーキ付



PLA300-DX-DB（ドラムブレーキ付き）
●テーブル外形 910（L）×600（W）mm
●テーブル高さ 220mm
●ハンドル高さ 890mm
●車輪径 130mm
●自重 21.6kg
●最大積載質量 300kg
●定価 95,700

静 滑

ドラムブレーキ付



PLA300-AMIM1-DB（プラ300・アミ・ドラムブレーキ付き）
●テーブル外形 910（L）×600（W）mm
●テーブル高さ 220mm
●積載有効間隔 828(L)×556(W)×500(H)mm
●ハンドル高さ 890mm
●車輪径 130mm
●自重 29kg
●最大積載質量 300kg
●定価 138,600

静 滑

ドラムブレーキ付



BIG500-DB（ビッグ500・ドラムブレーキ付き）
●テーブル外形 1,215（L）×765（W）mm
●テーブル高さ 300mm
●ハンドル高さ 900mm
●車輪径 200mm
●自重 51kg
●最大積載質量 500kg
●定価 193,100

6インチキャスター付



PLA300YES6
（プラ300ワイイーエス シックスハンドル固定式）
●テーブル外形 910（L）×600（W）mm
●テーブル高さ 230mm
●ハンドル高さ 900mm
●車輪径 150mm
●自重 17kg
●最大積載質量 300kg
●定価 48,400

静 組 滑 両

6インチキャスター付



PLA300YES6-DX
（プラ300ワイイーエス ハンドル折りたたみ式）
●テーブル外形 910（L）×600（W）mm
●テーブル高さ 230mm
●ハンドル高さ 900mm
●車輪径 150mm
●自重 18kg
●最大積載質量 300kg
●定価 53,300

静 滑

再生材使用



PLA300G（プラ300ジー ハンドル固定式）
●テーブル外形 910（L）×600（W）mm
●テーブル高さ 220mm
●ハンドル高さ 890mm
●車輪径 130mm
●自重 16kg
●最大積載質量 300kg
●定価 47,900

静 軽 止 組 滑 両

再生材使用



PLA300G-DX（プラ300ジー ハンドル折りたたみ式）
●テーブル外形 910（L）×600（W）mm
●テーブル高さ 220mm
●ハンドル高さ 890mm
●車輪径 130mm
●自重 17kg
●最大積載質量 300kg
●定価 51,700

静 軽 止 滑

※価格には、運賃・組立費は含まれておりません。


M200型軽中量物品棚（積載段当り200kg）

標準色　サングレー






ビーム取付部分




棚受取付部分

ビスは1本も使用していません。
組立ては、従来タイプの1／3に短縮。



基本型　連結型




支柱


棚板サイズ表　単位：mm

間口（W）	奥行（D）	高さ（H）
900　（816）	300（280） 450（430） 600（580）	1,200
1,200（1,116）		1,500
1,500（1,416）		1,800
1,800（1,716）		2,100
		2,400


（　　）内は、有効寸法




高さ1,800mm=4段




高さ2,100mm=4段




高さ2,400mm=5段



高さ1,800mm=5段



高さ2,100mm=5段




高さ2,400mm=6段

オプション

■落下防止バーを用意しておりますので
お問い合わせ下さい。

パネル（受）

背板　MSPB
側板　MSPS




※取付け用金具を含む　※H・W・Dは呼び寸法　単位：円／枚

区分 DW / H	MSPB：背板（W） 900	1200	1500	1800	MSPS：側板（片面のみ）（D） 300	450	600
1200	MSPB43 12,340	MSPB44 15,170	MSPB45 20,950	MSPB46 24,560	MSPS430 6,270	MSPS445 7,690	MSPS460 9,380
1500	MSPB53 13,180	MSPB54 16,120	MSPB55 22,040	MSPB56 26,030	MSPS530 6,340	MSPS545 7,800	MSPS560 9,520
1800	MSPB63 13,380	MSPB64 16,350	MSPB65 22,330	MSPB66 26,080	MSPS630 6,400	MSPS645 7,900	MSPS660 9,660
2100	MSPB73 15,360	MSPB74 19,580	MSPB75 25,100	MSPB76 29,620	MSPS730 7,020	MSPS745 8,720	MSPS760 10,820
2400	MSPB83 18,740	MSPB84 23,870	MSPB85 29,700	MSPB86 34,680	MSPS830 7,620	MSPS845 10,250	MSPS860 12,890

オプション

金網（受）

背網　MSNB
側網　MSNS



※樹脂網タイプもあります。

※取付け用インシュロックを含む　※H・W・Dは呼び寸法　単位：円／枚

区分 DW / H	MSNB：背網（W） 900	1200	1500	1800	MSNS：側網（片面のみ）（D） 300	450	600
1200	MSNB43 12,410	MSNB44 13,960	MSNB45 15,870	MSNB46 19,660	MSNS430 6,750	MSNS445 8,040	MSNS460 10,300
1500	MSNB53 12,410	MSNB54 13,960	MSNB55 15,870	MSNB56 19,660	MSNS530 6,750	MSNS545 8,040	MSNS560 10,300
1800	MSNB63 12,410	MSNB64 13,960	MSNB65 15,870	MSNB66 19,660	MSNS630 6,750	MSNS645 8,040	MSNS660 10,300
2100	MSNB73 13,620	MSNB74 16,080	MSNB75 19,000	MSNB76 22,850	MSNS730 7,600	MSNS745 9,090	MSNS760 11,810
2400	MSNB83 15,780	MSNB84 18,510	MSNB85 21,780	MSNB86 26,120	MSNS830 8,470	MSNS845 10,450	MSNS860 13,590

■M200価格表　200kg／段用

品番	高さ　間口　奥行	天地4段		天地5段		天地6段		一段増減
		基本形	連　結	基本形	連　結	基本形	連　結	
M-5330	1500 x　900 x 300	35,220	29,000	39,420	33,200	43,620	37,400	4,200
M-5345	〃　〃　450	39,150	32,930	44,330	38,110	49,510	43,290	5,180
M-5360	〃　〃　600	43,900	37,680	50,320	44,100	56,740	50,520	6,420
M-5430	1500 x 1200 x 300	40,140	33,920	45,230	39,010	50,320	44,100	5,090
M-5445	〃　〃　450	45,450	39,230	51,870	45,650	58,290	52,070	6,420
M-5460	〃　〃　600	51,240	45,020	59,160	52,940	67,080	60,860	7,920
M-5530	1500 x 1500 x 300	45,240	39,020	51,280	45,060	57,320	51,100	6,040
M-5545	〃　〃　450	51,490	45,270	59,090	52,870	66,690	60,470	7,600
M-5560	〃　〃　600	62,400	56,180	72,780	66,560	83,160	76,940	10,380
M-5630	1500 x 1800 x 300	53,460	47,240	61,190	54,970	68,920	62,700	7,730
M-5645	〃　〃　450	63,630	57,410	73,900	67,680	84,170	77,950	10,270
M-5660	〃　〃　600	72,960	66,740	85,610	79,390	98,260	92,040	12,650
M-6330	1800 x　900 x 300	35,220	29,000	39,420	33,200	43,620	37,400	4,200
M-6345	〃　〃　450	39,150	32,930	44,330	38,110	49,510	43,290	5,180
M-6360	〃　〃　600	43,900	37,680	50,320	44,100	56,740	50,520	6,420
M-6430	1800 x 1200 x 300	40,140	33,920	45,230	39,010	50,320	44,100	5,090
M-6445	〃　〃　450	45,450	39,230	51,870	45,650	58,290	52,070	6,420
M-6460	〃　〃　600	51,240	45,020	59,160	52,940	67,080	60,860	7,920
M-6530	1800 x 1500 x 300	45,240	39,020	51,280	45,060	57,320	51,100	6,040
M-6545	〃　〃　450	51,490	45,270	59,090	52,870	66,690	60,470	7,600
M-6560	〃　〃　600	62,400	56,180	72,780	66,560	83,160	76,940	10,380
M-6630	1800 x 1800 x 300	53,460	47,240	61,190	54,970	68,920	62,700	7,730
M-6645	〃　〃　450	63,630	57,410	73,900	67,680	84,170	77,950	10,270
M-6660	〃　〃　600	72,960	66,740	85,610	79,390	98,260	92,040	12,650
M-7330	2100 x　900 x 300	37,440	30,110	41,640	34,310	45,840	38,510	4,200
M-7345	〃　〃　450	41,370	34,040	46,550	39,220	51,730	44,400	5,180
M-7360	〃　〃　600	46,120	38,790	52,540	45,210	58,960	51,630	6,420
M-7430	2100 x 1200 x 300	42,360	35,030	47,450	40,120	52,540	45,210	5,090
M-7445	〃　〃　450	47,670	40,340	54,090	46,760	60,510	53,180	6,420
M-7460	〃　〃　600	53,460	46,130	61,380	54,050	69,300	61,970	7,920
M-7530	2100 x 1500 x 300	47,460	40,130	53,500	46,170	59,540	52,210	6,040
M-7545	〃　〃　450	53,710	46,380	61,310	53,980	68,910	61,580	7,600
M-7560	〃　〃　600	64,620	57,290	75,000	67,670	85,380	78,050	10,380
M-7630	2100 x 1800 x 300	55,680	48,350	63,410	56,080	71,140	63,810	7,730
M-7645	〃　〃　450	65,850	58,520	76,120	68,790	86,390	79,060	10,270
M-7660	〃　〃　600	75,180	67,850	87,830	80,500	100,480	93,150	12,650
M-8330	2400 x　900 x 300	39,740	31,260	43,940	35,460	48,140	39,660	4,200
M-8345	〃　〃　450	43,670	35,190	48,850	40,370	54,030	45,550	5,180
M-8360	〃　〃　600	48,420	39,940	54,840	46,360	61,260	52,780	6,420
M-8430	2400 x 1200 x 300	44,660	36,180	49,750	41,270	54,840	46,360	5,090
M-8445	〃　〃　450	49,970	41,490	56,390	47,910	62,810	54,330	6,420
M-8460	〃　〃　600	55,760	47,280	63,680	55,200	71,600	63,120	7,920
M-8530	2400 x 1500 x 300	49,760	41,280	55,800	47,320	61,840	53,360	6,040
M-8545	〃　〃　450	56,010	47,530	63,610	55,130	71,210	62,730	7,600
M-8560	〃　〃　600	66,920	58,440	77,300	68,820	87,680	79,200	10,380
M-8630	2400 x 1800 x 300	57,980	49,500	65,710	57,230	73,440	64,960	7,730
M-8645	〃　〃　450	68,150	59,670	78,420	69,940	88,690	80,210	10,270
M-8660	〃　〃　600	77,480	69,000	90,130	81,650	102,780	94,300	12,650

※価格には、運賃・組立費は含まれておりません。


MM300型中量物品棚（積載段当り300kg）

標準色　サングレー






ビーム取付部分




棚受取付部分

ビスは1本も使用していません。
組立ては、従来タイプの1／3に短縮。



基本型　連結型




支柱


棚板サイズ表　単位：mm

間口（W）	奥行（D）	高さ（H）
900　（840）	471（450）	1,200
1,200（1,140）	571（550）	1,500
1,500（1,440）	721（700）	1,800
1,800（1,740）	921（900）	2,100
		2,400


（　　）内は、有効寸法




高さ1,800mm=4段




高さ2,100mm=4段




高さ2,400mm=5段



高さ1,800mm=5段



高さ2,100mm=5段




高さ2,400mm=6段

オプション

■落下防止バーを用意しておりますのでお問い合わせ下さい。

パネル ㊎

背板　MMPB
側板　MMPS




※取付け用金具を含む　※H･W･Dは呼び寸法　単位：円／枚

H ＼ 区分・DW	MMPB：背板（W） 900	1200	1500	1800	MMPS：側板（片面のみ）（D） 470	570	720	920
1200	MMPB43 11,090	MMPB44 14,350	MMPB45 19,310	MMPB46 22,650	MMPS447 7,170	MMPS457 8,260	MMPS472 9,900	MMPS492 12,060
1500	MMPB53 11,970	MMPB54 15,300	MMPB55 16,410	MMPB56 23,950	MMPS547 7,270	MMPS557 8,390	MMPS572 10,070	MMPS592 12,300
1800	MMPB63 12,170	MMPB64 15,580	MMPB65 20,860	MMPB66 24,310	MMPS647 7,370	MMPS657 8,520	MMPS672 10,230	MMPS692 12,520
2100	MMPB73 15,390	MMPB74 19,450	MMPB75 23,690	MMPB76 27,710	MMPS747 8,160	MMPS757 9,500	MMPS772 11,510	MMPS792 14,190
2400	MMPB83 17,790	MMPB84 22,480	MMPB85 27,760	MMPB86 32,540	MMPS847 9,720	MMPS857 11,270	MMPS872 13,580	MMPS892 17,130

オプション

金網 ㊎

背網　MMNB
側網　MMNS



※樹脂網タイプもあります。

※取付け用金具を含む　※H･W･Dは呼び寸法　単位：円／枚

H ＼ 区分・DW	MMNB：背網（W） 900	1200	1500	1800	MMNS：側網（片面のみ）（D） 470	570	720	920
1200	MMNB43 10,920	MMNB44 14,090	MMNB45 15,590	MMNB46 18,500	MMNS447 7,620	MMNS457 8,070	MMNS472 9,740	MMNS492 11,500
1500	MMNB53 10,920	MMNB54 14,090	MMNB55 15,590	MMNB56 18,500	MMNS547 7,620	MMNS557 8,070	MMNS572 9,740	MMNS592 11,500
1800	MMNB63 11,270	MMNB64 14,650	MMNB65 16,250	MMNB66 19,360	MMNS647 7,740	MMNS657 8,220	MMNS672 10,010	MMNS692 11,890
2100	MMNB73 13,170	MMNB74 17,060	MMNB75 19,000	MMNB76 22,850	MMNS747 9,090	MMNS757 9,740	MMNS772 11,810	MMNS792 14,010
2400	MMNB83 15,070	MMNB84 19,470	MMNB85 21,810	MMNB86 26,120	MMNS847 10,450	MMNS857 11,250	MMNS872 13,590	MMNS892 16,010

■MM300価格表　300kg／段用

品番	高さ　間口　奥行	天地4段		天地5段		天地6段		一段増減
		基本形	連　結	基本形	連　結	基本形	連　結	
MM6345	1800 x　900 x 470	47,950	40,240	54,250	46,540	60,550	52,840	6,300
MM6360	1800 x　900 x 570	52,810	45,100	60,370	52,660	67,930	60,220	7,560
MM6375	1800 x　900 x 720	58,710	51,000	67,780	60,070	76,850	69,140	9,070
MM6390	1800x　900 x 920	70,160	62,450	82,080	74,370	94,000	86,290	11,920
MM6445	1800 x 1200 x 470	55,310	47,600	63,000	55,290	70,690	62,980	7,690
MM6460	1800 x 1200 x 570	60,510	52,800	69,540	61,830	78,570	70,860	9,030
MM6475	1800 x 1200 x 720	70,710	63,000	82,330	74,620	93,950	86,240	11,620
MM6490	1800 x 1200 x 920	83,080	75,370	97,780	90,070	112,480	104,770	14,700
MM6545	1800 x 1500 x 470	62,630	54,920	71,540	63,830	80,450	72,740	8,910
MM6560	1800 x 1500 x 570	71,550	63,840	82,730	75,020	93,910	86,200	11,180
MM6575	1800 x 1500 x 720	81,830	74,120	95,620	87,910	109,410	101,700	13,790
MM6590	1800 x 1500 x 920	95,280	87,570	112,420	104,710	129,560	121,850	17,140
MM6645	1800 x 1800 x 470	76,370	68,660	88,270	80,560	100,170	92,460	11,900
MM6660	1800 x 1800 x 570	84,330	76,620	98,260	90,550	112,190	104,480	13,930
MM6675	1800 x 1800 x 720	92,410	84,700	108,400	100,690	124,390	116,680	15,990
MM6690	1800 x 1800 x 920	110,100	102,390	130,500	122,790	150,900	143,190	20,400
MM7345	2100 x　900 x 470	50,590	41,560	56,890	47,860	63,190	54,160	6,300
MM7360	2100 x　900 x 570	55,450	46,420	63,010	53,980	70,570	61,540	7,560
MM7375	2100 x　900 x 720	61,350	52,320	70,420	61,390	79,490	70,460	9,070
MM7390	2100 x　900 x 920	72,800	63,770	84,720	75,690	96,640	87,610	11,920
MM7445	2100 x 1200 x 470	57,950	48,920	65,640	56,610	73,330	64,300	7,690
MM7460	2100 x 1200 x 570	63,150	54,120	72,180	63,150	81,210	72,180	9,030
MM7475	2100 x 1200 x 720	73,350	64,320	84,970	75,940	96,590	87,560	11,620
MM7490	2100 x 1200 x 920	85,720	76,690	100,420	91,390	115,120	106,090	14,700
MM7545	2100 x 1500 x 470	65,270	56,240	74,180	65,150	83,090	74,060	8,910
MM7560	2100 x 1500 x 570	74,190	65,160	85,370	76,340	96,550	87,520	11,180
MM7575	2100 x 1500 x 720	84,470	75,440	98,260	89,230	112,050	103,020	13,790
MM7590	2100 x 1500 x 920	97,920	88,890	115,060	106,030	132,200	123,170	17,140
MM7645	2100 x 1800 x 470	79,010	69,980	90,910	81,880	102,810	93,780	11,900
MM7660	2100 x 1800 x 570	86,970	77,940	100,900	91,870	114,830	105,800	13,930
MM7675	2100 x 1800 x 720	95,050	86,020	111,040	102,010	127,030	118,000	15,990
MM7690	2100 x 1800 x 920	112,740	103,710	133,140	124,110	153,540	144,510	20,400
MM8345	2400 x　900 x 470	54,090	43,310	60,390	49,610	66,690	55,910	6,300
MM8360	2400 x　900 x 570	58,950	48,170	66,510	55,730	74,070	63,290	7,560
MM8375	2400 x　900 x 720	64,850	54,070	73,920	63,140	82,990	72,210	9,070
MM8390	2400 x　900 x 920	76,300	65,520	88,220	77,440	100,140	89,360	11,920
MM8445	2400 x 1200 x 470	61,450	50,670	69,140	58,360	76,830	66,050	7,690
MM8460	2400 x 1200 x 570	66,650	55,870	75,680	64,900	84,710	73,930	9,030
MM8475	2400 x 1200 x 720	76,850	66,070	88,470	77,690	100,090	89,310	11,620
MM8490	2400 x 1200 x 920	89,220	78,440	103,920	93,140	118,620	107,840	14,700
MM8545	2400 x 1500 x 470	68,770	57,990	77,680	66,900	86,590	75,810	8,910
MM8560	2400 x 1500 x 570	77,690	66,910	88,870	78,090	100,050	89,270	11,180
MM8575	2400 x 1500 x 720	87,970	77,190	101,760	90,980	115,550	104,770	13,790
MM8590	2400 x 1500 x 920	98,400	87,620	115,540	104,760	132,680	121,900	17,140
MM8645	2400 x 1800 x 470	82,510	71,730	94,410	83,630	106,310	95,530	11,900
MM8660	2400 x 1800 x 570	90,470	79,690	104,400	93,620	118,330	107,550	13,930
MM8675	2400 x 1800 x 720	98,550	87,770	114,540	103,760	130,530	119,750	15,990
MM8690	2400 x 1800 x 920	116,240	105,460	136,640	125,860	157,040	146,260	20,400

※価格には、運賃・組立費は含まれておりません。

プラスケット

汎用コンテナーシリーズ（カゴ）



No.500

(外)578×386×281
サイズ：(内)518×338×260
(底)463×280

容量：39 ℓ　**入数**：10

● 1.5" キャスター装着可能



No.750

(外)667×470×332
サイズ：(内)618×418×320
(底)575×375

容量：75 ℓ　**入数**：5



No.750Ⅱ

(外)662×464×332
サイズ：(内)618×418×320
(底)575×375

容量：75 ℓ　**入数**：5



No.800

(外)724×474×339
サイズ：(内)662×422×322
(底)600×360

容量：79 ℓ　**入数**：5

● 1.5" キャスター装着可能



No.900

(外)695×495×340
サイズ：(内)656×457×310
(底)620×430

容量：93 ℓ　**入数**：5



No.1200

(外)820×560×376
サイズ：(内)750×500×358
(底)680×430

容量：116 ℓ　**入数**：5

● 2" キャスター装着可能



No.1300

(外)773×541×357
サイズ：(内)730×498×345
(底)658×435

容量：111 ℓ　**入数**：5



No.1500

(外)822×576×420
サイズ：(内)770×524×400
(底)710×460

容量：145 ℓ　**入数**：3

● 2" キャスター装着可能
● 2.5" キャスター装着可能



No.2100

(外)957×645×500
サイズ：(内)875×564×480
(底)780×470

容量：205 ℓ　**入数**：3

● 3" キャスター装着可能
● 5" キャスター装着可能





No.1500+ キャスター 2.5 インチ
（自在×２・固定×２）
※キャスターは別売りです。

オプション（関連部品）

■プラ蓋・取手・キャスター・ソリ

①プラ蓋	No.950 専用
②プラ蓋	No.1100 専用
③プラ蓋	No.1000 専用
④ロープ網	No.1000・1100 専用
⑤金網	No.1000
⑥金網	No.1100
⑦スタッキング金具	全タイプ用意
⑧キャスター	1・1.5・3・5 インチ
⑨鉄ソリ	No.500・800・1200
⑩ナイロンソリ	No.800・900





リステナー

汎用コンテナーシリーズ



MB-150

(外)816×568×428
サイズ：(内)768×522×411
(有)756×508×402

容量：159 ℓ　**入数**：3

●キャスター装着可能



MB-150+
キャスター 2.5 インチ
※キャスターは別売りです。

RB コンテナー

汎用コンテナーシリーズ



RB-54

(外)566×399×306
サイズ：(内)511×359×300
(有)499×347×286

容量：52 ℓ　**入数**：6



RB-150

(外)828×570×428
サイズ：(内)768×520×410
(有)756×508×400

容量：158 ℓ　**入数**：1

●キャスター装着可能

スーパーボックス

スーパーボックス



スーパーボックス 200

(外)880×640×515
サイズ：(内)800×560×480
(有)780×540×465

容量：205 ℓ　**入数**：1

●キャスター装着可能



スーパーボックス 500

(外)1340×865×688
サイズ：(内)1230×755×550
(有)1215×740×532

容量：494 ℓ　**入数**：1

●キャスター装着可能

トロ箱

トロ箱



ボックス No.1200

(外)700×515×447
サイズ：(内)625×475×430
(底)560×420

容量：114 ℓ　**入数**：5

※フタは別売りです。

折りたたみコンテナー

折りたたみコンテナー



CB-51 片扉 L

(外)530×366×325
サイズ：(内)492×334×314
(底)492×334×305

容量：50 ℓ　**入数**：5



CB-75W 片扉 L

(外)650×440×327
サイズ：(内)600×405×316
(有)600×405×307

容量：75 ℓ　**入数**：5




CB-S51A

(外)530×366×325
サイズ：(内)492×334×314
(有)492×334×305

容量：50 ℓ　**入数**：5

アングルキャリー

アングルキャリー



アングルキャリーⅡ

フリーサイズ台車

CB-50 用

サイズ：(外)564×400

CB-75 用

サイズ：(外)684×474

●規格品以外は受注生産となります。
※内寸 310 ㎜以下は製作出来ません。


トビラ付タイプ+アングルキャリー




用途に応じた部屋の模様替えもラクラクです。

スノコ

スノコ






受注生産品

セパレートスノコ（浅型）

サイズ：(外)598×598×23
入数：10



ザ・スノコについてはすべて受注生産品で承っております。

受注生産品

ザ・スノコ US タイプ

サイズ：(外)500×850×47
入数：4

ザ・スノコ S タイプ


サイズ：(外)600×1050×47
入数：4

ザ・スノコ M タイプ

サイズ：(外)600×1150×47
入数：4


ザ・スノコ L タイプ

サイズ：(外)600×1800×47
入数：2



セパレートスノコベース

サイズ：(外)600×600×47
入数：5




セパレートスノコスロープ

サイズ：(外)600×300×47
入数：10



セパレートスノココーナー

サイズ：(外)300×300×47
入数：20



ジョイントスノコ

サイズ：(外)300×300×25
入数：40

A タイプコンテナ（セキスイ）

A タイプコンテナ





A-90 ＋キャスター 40 φ
※キャスターは別売りです。

A-90

(外)676×500×377
サイズ：(内)614×460×363
(有)574×370

容量：90 ℓ　**出荷**：12

● 40 φキャスター装着可能

A-90 フタ

サイズ：(外)695×525×43
出荷：4



A-90 フタ

サンテナー（サンコー）

サンテナー



サンテナー A#80

(外)664×468×333
サイズ：(内)620×420×320
(有)570×370×305

容量：75.2 ℓ　**出荷**：6

●取手＆ 50 φキャスター装着可能



サンテナー B#80

(外)619×429×319
サイズ：(内)581×391×308
(有)573×383×298

容量：68.8 ℓ　**出荷**：6

●取手、キャスター無し



サンテナー B#150

(外)820×570×428
サイズ：(内)770×520×411
(有)758×508×401

容量：161.4 ℓ　**出荷**：3

● 50 φ 65 φキャスター装着可能



サンテナー B#300


(外)925×665×570
サイズ：(内)860×595×550
(有)840×575×540

容量：273.5 ℓ　**出荷**：3

● 100 φ 150 φキャスター装着可能

マーキングマシン





No-075

ポリマーク・マーキングマシン　MK５型

●特徴　画期的な省力化をはかるマーキングマシンは、１時間１０００枚の
種類の異なる洗濯物の準備工程を自動で処理します。

●サイズ　L590m/m W430m/m H590m/m　重量 41kg
●使用電源　（国内）１００V　５００W
内蔵オートトランスホーマーは世界中の電源に合わせられます。

●ポリマーク・マーキングテープ　１巻９１．４m（約ポリマーク８，０００枚分）
●テープの色種類　無地　□白　■青　□薄茶　■緑　■藤　■桃　■黄
縞　■青／白　■茶／白　■緑／白　■藤／白　■桃／白

ポリマーク・マーキングマシンMK５型の主な特徴

１・ポリマークは、ポリマーク・マーキングマシンによってつけられます。
この機械はリールからポリマークを切り取り、その小布片の上に印字し、
更にその布片を衣類にヒートシールするのを一つの連続工程で行います。

２・品物にマークをつけるには、作業員はそれを蝶番のついた台の上に拡げ、
機械を始動します、品物は固定されるので作業員の両手が自由になり、次
の品物を取り上げることができ、マークされた品物は自動的に放出されます。

３・印字部分はレバーを動かすと、数字が一つづつ進みます。
しかも必要に応じ、手動で任意にセットできます。

４・ポリマークは、お客様は見る必要のないマークをつけるものですから、
一時的なもので取り去ることができるようになっています。

５・このマークは、ポリマーク（沢山のマークの意）という小さな布片で
ポリマーク・マーキングマシンによって衣類にシールされ、マークの左端は
シールされずに残っていますから、ツマミとなりちょっと引張れ取り去る
ことができます。その上で衣類はお客様にお返しすることとなります。

６・マークは、あらゆるランドリーや仕上工程にも耐えることができ、しかも
マーキングテープの織目が粗いのでマークの下になる部分も洗濯されます。

７・マークは取り去った際に衣類には何等の痕跡も疵も付けませんから、
目立つ部分の好きなところにつけることができます。

その他

NEW



No-073

シャーカステン

●用途　ポケット内の異物確認、検針作業用の大型透過台
●特徴　白衣に光を当てるだけでポケット内の異物を発見出来る為
手探りでポケットを探す必要が無く安全性が向上します。
また作業時間の効率化も可能です。

※サイズや材質・仕様などご相談ください。

NEW



■回転パネルで光を調節し捕獲した虫が見えないので
設置場所を選びません。
■軽量コンパクトで壁掛け、据え置き、吊り下げが可能。
■電気代は１日わずか３円以下。
■光触媒効果で除菌消臭、更に蚊を誘導します。
■接着剤タイプなので薬品を使用せず虫退治が出来ます。

No-074

ムシポリス

●サイズ　W３３１×D１２８×H１１４
●重量　６５０g

客室



受注 CASTOM

メイドワゴン

●サイズ　L780×W510×H1280



受注 CASTOM

ミニバーサプライワゴン

●サイズ　L780×W580×H1050



受注 CASTOM BAG

メイドカート

●サイズ　L1200×W500×H1160

宿泊



受注 CASTOM

バゲッジカート（本金メッキ）

●サイズ　L850×W570×H900



受注 CASTOM

バゲッジカート

●サイズ　L1000×W600×H950



受注 CASTOM

バゲッジカート（パイプ）

●サイズ　L900×W500×H970

宴会



受注 CASTOM

サービスワゴン（ステンレス）

●サイズ　L800×W500×H1280



受注 CASTOM

講演台

●サイズ　L900×W500×H1200



バンケットテーブル


●サイズ　φ900～1800×H700

ホテル・レストラン向けワゴン・カート・その他家具の製作について

一部商品を除き受注生産となります。※製作につきましては担当者にご相談下さい。
上記の商品は過去の製作例の一部です、サイズ・仕様の違いなど対応いたしますのでご相談下さい。
その他未掲載の商品が多数ございます。詳しくはホテル・レストラン向けカタログをご覧下さい。



折たたみバゲッジカート



MORI-ICHI CO.,LTD.

2-9-2 TOYOTAMAKITA,NERIMA-KU,TOKYO 176-0012,JAPAN
PHONE:03-5984-0651 *FAX:03-5984-0650*
http://www.mori-ichi.co.jp/ *E-mail:order@mori-ichi.co.jp*